

Gravida kvinnors alkoholvanor

samt

kvinnornas uppfattning av
mödravårdens information och råd
angående alkohol under graviditet

Uppmärksamhetsveckan 2008


Syfte och metod

- Syfte
 - Ge extra utrymme och fokusering på alkohol
- Metod
 - Patientenkät
 - Gravida kvinnors alkoholvanor
 - Gravida kvinnors uppfattning av mödravårdens information och råd angående alkohol under graviditet


Forts.

- Målgrupp: alla gravida kvinnor som besökte mödravården den 3-9 november 2008
- Analyserade svar: 5298
- Druckit alkohol: 408 kvinnor → 8 %


Andel gravida kvinnor som druckit alkohol under graviditet



Antal standardglas en typisk dag under graviditet




Antal konsumtionstillfällen och antal standardglas




Uppfattning av mödravårdens information och råd

- 97 % uppfattade sig ha fått rådet att helt avstå från alkohol under graviditeten
- 1 % ansåg att de ej erhållit någon information eller råd
- Majoriteten uppfattade information och råd som tillräcklig och lätt att förstå

Graviditetsvecka vid inskrivning eller informationssamtal



Graviditetsvecka vid aktuella besöket



Marika Holmqvist och Per Nilsen



The Lifestyle Intervention Research Group

Linköpings universitet

marika.holmqvist@liu.se

Eva-Karin Envall Riskbruksprojektet

eva-karin.envall@fhi.se



Statens
folkhälsoinstitut

RISKBRUKSPROJEKTET